

Miele

NEDIDELIS DULKIŲ SIURBLYS DIDELIEMS DARBAMS.

NAUJAS NAUDOJAMAS BE MAIŠELIŲ BOOST CX1.
KOKYBĖ, PRANOKSTANTI LAIKĄ

GALINGAS.
KOMPAKTIŠKAS.
MOBILUS.



GALINGAS. KOMPAKTIŠKAS. MOBILUS.

Mažiausias be maišelių naudojamas Miele dulkių siurblys Boost CX1 sužavi ne tik savo aukščiausio lygio valomosiomis savybėmis, bet ir kompaktišku dizainu. Dulkių siurblių itin patogiu naudoti, be to, jis labai manevringas. Dėl savo nedidelio dydžio jis geba užtikrinti nepriekaištingą švarą ir higieną net ankštose erdvėse. Parketas, laminatas ar kilimas – Boost CX1 demonstruoja aukščiausio lygio rezultatą ant kiekvienos grindų dangos. Itin veiksminga filtrų sistema atsakinga už maksimalią higieną.



red dot winner 2021





Vortex technologija

Intensyvios valomosios savybės: Naudojant stipresnį nei 100 km/val. oro srautą, tobulai surenkamos tiek stambios, tiek smulkiosios dulkės. Kartu su efektyviu grindų siurbimo antgaliu, optimaliu oro srautu ir inovatyviu varikliu “Boost CX1” pasiekia ypatingai aukštą galią ir dulkėms nesuteikia net menkiausios galimybės.

Kompaktiško dizaino

Mažas, bet galingas: kompaktiško dizaino, todėl jis lengvai manevruoja taip pat ankštose gyvenamosiose erdvėse.

TrackDrive

Saugiai ir neišsimušant iš vėžių: šonuose įmontuoti ratukai neleidžia nukrypti nuo kelio ir leidžia lengvai manevruoti.

PRIETAISO PRIVALUMAI



Kelių pakopų filtrų sistema

Išskirtinis Boost CX1 filtrų veikimas pagrįstas kelių pakopų filtrų sistema. Atsižvelgiant į modelį, Boost CX1 gali būti naudojamas kasdieniams poreikiams skirtas higieninis AirClean filtras, kuris surenka pačias smulkiausias daleles, arba HEPA AirClean filtras, kai reikia užtikrinti aukščiausius higienos reikalavimus. HEPA AirClean filtras sulaiko daugiau negu 99,999 %* visų dulkių, todėl jis idealus prietaisas alergiškiems namų dulkėms.



Be maišelio – paprasčiausiai ištuštinti

Dulkių talpyklą galima paprastai išimti iš prietaiso suėmus už rankenos. Ištuštinimo mygtuko spustelėjimu talpa atsidaro, o dulкės iškrenta į apačioje pastatytą šiukšlių dėžę.



Aukščiausia Miele kokybė

Kasdienė buitį nėra tokia alinanti, kaip Miele produktų bandymas: prieš perduodant Miele dulkių siurblius į serijinę gamybą, patikros laboratorijose atliekami įvairūs prietaisų patvarumo bandymai.



Pastatymo sistema siurbimo pertraukėlėms

Praktiška: prireikus grindų siurbimo antgalį ir siurbimo vamzdį galima pritvirtinti prie prietaiso šono.

Aukštos kokybės priedai

Boost CX1 paprastai pristatomas kartu su trimis aukštos kokybės priedais: antgaliu minkštiems baldams valyti, antgaliu tarpeliams ir siurbimo šepetėliu. Pritvirtinti prie VarioClip, jie visada lengvai pasiekiami.

Kelių pakopų sukamasis reguliatorius

Kelių pakopų sukamasis reguliatorius skirtas elektroniniam siurbimo galios reguliavimui. Skirtingų naudojimo galimybių grafiniai simboliai padės pasirenkant optimalią siurbimo galią.



Miele

Miele

Miele

Dulkių siurbiai be dulkių maišelių

Produkto apžvalga



Pavadinimas Tipas / pardavimo pavadinimas	Boost CX1 PowerLine Cat&Dog	Boost CX1 PowerLine Parquet	Boost CX1 PowerLine
Konstrukcija			
Dulkių siurbiai be dulkių maišelių	•	•	•
Variškio tipas	PowerLine	PowerLine	PowerLine
Prekės tipas	SNCF0	SNCF0	SNRF0
Prietaiso spalva	Obsidiano juodumo	Lotoso balkšva	Lotoso balkšva
Naudotojo patogumas			
Elektroninis siurbimo galios valdymas	4 lygių sukamasis reguliatorius	4 lygių sukamasis reguliatorius	4 lygių sukamasis reguliatorius
Ergonomiška rankena	•	•	•
Siurbimo vamzdis	Sujungiamas vamzdis "Easy-Lock"	Sujungiamas vamzdis "Easy-Lock"	Sujungiamas vamzdis "Easy-Lock"
Statymo sistema pertraukoms tarp siurbimų	Įrenginio šone	Įrenginio šone	Įrenginio šone
Statymo sistema prietaisui laikyti	Vienpusė	Vienpusė	Vienpusė
Naudingumas ir patvarumas			
Vardinės galios sąnaudos, W	890	890	890
Valymas	"Vortex" technologija	"Vortex" technologija	"Vortex" technologija
Mobilumas			
"TrackDrive"	•	•	•
Veikimo spindulys, m	10	10	10
Kabelio ilgis, m	6,5	6,5	6,5
Filtravimo sistema			
Išeinančio oro valymo filtras	"HEPA AirClean" filtras	"HEPA AirClean" filtras	"Silence AirClean" filtras
Dulkių talpyklos tūris, l	1,0	1,0	1,0
Techniniai duomenys			
Maks. galia, W	890	890	890
Svoris, kg	7,5	7,5	7,5
Komplekte esantys priedai			
Antgalis apmušalams valyti	•	•	•
Antgalis plyšiams valyti	•	•	•
Siurbimo šepetėlis su plastikiniais šereliais	•	•	•
Grindų siurbimo antgalis SBD 365-3	•	•	•
Turbo šepetys STB 305-3	•	-	-
Parketo šepetys "Twister" SBB 300-3	-	•	-
Prietaiso spalva			
Obsidiano juodumo	•	-	•
Lotoso balkšva	-	•	•
Grafito pilkumo	-	-	•

Miele